



NOTAS SOBRE CALHAS:

1. AS CALHAS SERÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 28.
2. AS EMENDAS DEVERÃO SER FEITAS COM REBITES E SOLDA.

Detalhe da Calha - mínimo aceitável sem escala

PLANTA BAIXA COBERTURA - PLUVIAL
escala 1:75

PONTOS DE UTILIZAÇÃO		
PONTOS	ABREVIATURA	*ALTURA
BIDE	BD	20 CH.
VASO S. C.X. ACOPILADA	VCA	20 CH.
VASO SANITÁRIO	VS	30 CH.
BANHEIRA	BAN	40 CH.
DUCHA HIGIENICA	DH	50 CH.
LAVATÓRIO	LV	60 CH.
LAVATÓRIO BANCADA	LB	60 CH.
MÃO, LAVAR ROUPA	MLR	80 CH.
MÃO, LAVAR LOUÇA	MLL	80 CH.
PIA COZINHA	PIA	110 CH.
TANQUE LAVAR ROUPA	TUR	110 CH.
TORNEIRA DE JARDIM	TJ	50 CH. /VAR.
REGISTRO DE PRESSÃO	RP	110 CH.
REGISTRO DE GAVETA	RG	110 CH. /VAR.
VÁLVULA COM REGISTRO	VCR	110 CH. /VAR.
FILTRO DE PAREDE	FP	220 CH.
CHUVEIRO	CH	210 CH.
MICTÓRIO	MIC	100 CH.
TORNEIRA BEBEDOURO	TB	80 CH.

* VARIÁVEL DE ACORDO COM O MODELO DA PEÇA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
BA	Banheira com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
BE	Bedeiro com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
CH	Chuveiro com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
LV	Lavatório com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
MLR	Mão, lavar roupa com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
MLL	Mão, lavar louça com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
TUR	Tanque lavar roupa com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
TJ	Torneira de jardim com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de pressão com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
VCR	Válvula com registro com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
FP	Filtro de parede com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
CH	Chuveiro com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
MIC	Mictório com jato de 90° - 25 mm - 1/2"
TB	Torneira bebedouro com jato de 90° - 25 mm - 1/2"

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS	
NBR 9480 - NBR 9486 - INSTALAÇÕES PREVIDAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO	
NBR 61 - INSTALAÇÕES PREVIDAS DE ÁGUA PLUVIAL	

AF	COLUMNA ÁGUA POTÁVEL
CV	COLUMNA DE VENTILAÇÃO
TO	Tubo de Queda de Esgoto

MORAES
Projeto de Calhas - MK
www.morasmk.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Rua da Paz, 27 - Jardim Santa Lúcia
Fone: (51) 3252.7115
FAX: (51) 3252.7115

GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA CULTURA - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - PROGRAMA MMS CULTURA
PROJETO
ESPAÇO MMS CULTURA MÓDULO 01 - 225
ETAPA
PROJETO BÁSICO HIDROSANITÁRIO
CONTEÚDO
Planta Cobertura - Pluvial

05/05
DATA
04/05/2010
ESCALA
INDICADA
REVISÃO
00

Ministério da Cultura
DA CULTURA
Biblioteca Cultura